





КУРС РУБ 0,48

Обозначения	Характеристики			Цена (с НДС), Грн.
	Темп., °С	Выкладка (ДхШ), Мм	Габариты, ДхШхВ (мм)	
ВХС-0,94 Carboma CG110	0...+7	940x735	980x1110x1200	19377
ВХС-1,25 Carboma CG110	0...+7	1250x735	1290x1110x1200	21931
ВХС-1,5 Carboma CG110	0...+7	1420x735	1460x1110x1200	23659
ВХС-2,0 Carboma CG110	0...+7	1875x735	1915x1110x1200	30282
ВХС-2,5 Carboma CG110	0...+7	2500x735	2540x1110x1200	36487
ВХСр-0,94 Carboma CG110	-5...+5	940x735	980x1110x1200	24153
ВХСр-1,25 Carboma CG110	-5...+5	1250x735	1290x1110x1200	26029
ВХСр-1,5 Carboma CG110	-5...+5	1420x735	1460x1110x1200	28093
ВХСр-2,0 Carboma CG110	-5...+5	1875x735	1915x1110x1200	34565
ВХСр-2,5 Carboma CG110	-5...+5	2500x735	2540x1110x1200	39395
ВХСн-0,94 Carboma CG110	до -18	890x700	980x1110x1200	29031
ВХСн-1,25 Carboma CG110	до -18	1200x700	1290x1110x1200	31751
ВХСн-1,5 Carboma CG110	до -18	1370x700	1460x1110x1200	34752
ВХСн-2,0 Carboma CG110	до -18	1825x700	1915x1110x1200	42631
ВХСо-0,94 Carboma CG110	+2...+6	940x735	980x1110x870	23825
ВХСо-1,25 Carboma CG110	+2...+6	1250x735	1290x1110x870	25701
ВХСо-1,5 Carboma CG110	+2...+6	1420x735	1460x1110x870	27717
ВХСо-2,0 Carboma CG110	+2...+6	1875x735	1915x1110x870	34096
				
				
ВХСл-0,94 Carboma CG110	-1...+2	890x735	980x1110x1200	26920

ВХСл-1,25 Carboma CG110	-1...+2	1200x735	1290x1110x1200	29077
ВХСл-1,5 Carboma CG110	-1...+2	1370x735	1460x1110x1200	31469
ВХСл-2,0 Carboma CG110	-1...+2	1825x735	1915x1110x1200	38035
ВХСу-1 Carboma CG110 (внешний) 45град (динамика)	0...+7		1240x1240x1200	33814
ВХСу-2 Carboma CG110 (внутренний) 45 град (динамика)	0...+7		1240x1240x1200	33814
ВХСу-1 Carboma CG110 (внешний) 90град (динамика)	0...+7		1230x1230x1200	37613
ВХСу-2 Carboma CG110 (внутренний) 90град (динамика)	0...+7		1270x1270x1200	37613
ВХС-0,94 Carboma CG110 (динамика)	0...+7	940x870	980x1110x1200	20589
ВХС-1,25 Carboma CG110 (динамика)	0...+7	1250x870	1290x1110x1200	23731
ВХС-1,5 Carboma CG110 (динамика)	0...+7	1420x870	1460x1110x1200	25537
ВХС-2,0 Carboma CG110 (динамика)	0...+7	1875x870	1915x1110x1200	32577
ВХС-2,5 Carboma CG110 (динамика)	0...+7	2500x870	2540x1110x1200	37988
ВХСр-0,94 Carboma CG110 (динамика)	-5...+5	940x870	980x1110x1200	24904
ВХСр-1,25 Carboma CG110 (динамика)	-5...+5	1250x870	1290x1110x1200	27402
ВХСр-1,5 Carboma CG110 (динамика)	-5...+5	1420x870	1460x1110x1200	29514
ВХСр-2,0 Carboma CG110 (динамика)	-5...+5	1875x870	1915x1110x1200	36354
ВХСр-2,5 Carboma CG110 (динамика)	-5...+5	2500x870	2540x1110x1200	41847
ВХСо-0,94 Carboma CG110 (динамика)	+2...+6	940x870	980x1110x870	24575
ВХСо-1,25 Carboma CG110 (динамика)	+2...+6	1250x870	1290x1110x870	26451
ВХСо-1,5 Carboma CG110 (динамика)	+2...+6	1420x870	1460x1110x870	28468
ВХСо-2,0 Carboma CG110 (динамика)	+2...+6	1875x870	1915x1110x870	35221
ВТ-1,25 Carboma CG110	+45	1250x870	1290x1110x1200	18291
Нейтральная 0,94 Carboma CG110	-	940x870	980x1110x1200	14914
Нейтральная 1,25 Carboma CG110	-	1250x870	1290x1110x1200	16086
Нейтральная 1,5 Carboma CG110	-	1420x870	1460x1110x1200	17353
Нейтральная 2,0 Carboma CG110	-	1875x870	1915x1110x1200	22230

Нейтральная 2,5 Carvoma CG110	-	2500x870	2540x1110x1200	27389
Прилавок П-1,25 Carvoma CG110	-			8442
<i>Боковина Carvoma Cube ВХС, ВХСр, ВХСн со стеклом, шт (ламинированный МДФ, цвет под заказ – дуб, венге)</i>				2062
<i>Боковина Carvoma Cube ВХСо, ВХСл со стеклом, шт (ламинированный МДФ, цвет под заказ – дуб, венге)</i>				1695

— НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО —

Адрес: Украина, г. Харьков, просп Московский 32

Телефоны:

(057) 732-37-77

(050) 400-08-17

(067) 388-99-48

doc@holodprom.com.ua

www.holodprom.com.ua

www.weiguang.com.ua

E-mail

холодильное оборудование

осевые вентиляторы