




цена	ДЕ
------	----

МОДЕЛЬ


Вентили

BVA 012	шаровый вентиль 1/2", 7,2 м.куб/час	 <p>BVA</p>	32,305	EUR
BVA 014	шаровый вентиль 1/4", 1,3 м.куб/час		32,305	EUR
BVA 034	шаровый вентиль 3/4", 18,2 м.куб/час		48,96	EUR
BVA 038	шаровый вентиль 3/8", 3,2 м.куб/час		32,31	EUR
BVA 058	шаровый вентиль 5/8", 11,7 м.куб/час		35,40	EUR
BVA 078	шаровый вентиль 7/8", 29,6 м.куб/час		61,15	EUR
BVA 118	шаровый вентиль 1 1/8", 41 м.куб/час		74,07	EUR
BVA 138	шаровый вентиль 1 3/8", 68,7 м.куб/час		106,38	EUR
BVA 158	шаровый вентиль 1 5/8", 92 м.куб/час		145,24	EUR
BVA 218	шаровый вентиль 2 1/8", 142 м.куб/час		190,19	EUR
BVA 258	шаровый вентиль 2 5/8", 152 м.куб/час		353,99	EUR
BVA 318	шаровый вентиль 3 1/8", 159 м.куб/час		385,84	EUR

Клапанные узлы

			0,00	
X 11873 B4B	R- 22 -58,0 kW, R- 404a/R 507 -40,0 kW, R 134 -45,0 kW	95,45	EUR	
X 11873 B5B	R- 22 -74,0 kW, R- 404a/R 507 -51,0 kW ,R 134 -57,0 kW	95,45	EUR	
X 22440 B4B	R- 22 -17,0 kW, R- 404a/R 507 -12,2 kW ,R 134 -13,5 kW	37,31	EUR	
X 22440 B5B	R- 22 -22,2 kW, R- 404a/R 507 -15,7 kW ,R 134 -17,3 kW	37,31	EUR	
X 22440 B6B	R- 22 -30,4 kW, R- 404a/R 507 -21,5 kW ,R 134 -23,6 kW	37,31	EUR	
X 22440 B7B	R- 22 -41,1 kW, R- 404a/R 507 -29,0 kW ,R 134 -32,0 kW	37,31	EUR	
X 22440 B8B	R- 22 -47,8 kW, R- 404a/R 507 -33,8 kW ,R 134 -37,2 kW	37,31	EUR	
X 9117 B6B	R- 22 -91,0 kW, R- 404a/R 507 -63,0 kW ,R 134 -71,0 kW	99,81	EUR	
X 9117 B7B	R- 22 -104,0 kW, R- 404a/R 507 -72,0 kW ,R 134 -81,0 kW	99,81	EUR	
X 9117 B8B	R- 22 -143,0 kW, R- 404a/R 507 -99,0 kW ,R 134 -112,0 kW	99,81	EUR	

Отделители жидкости

			0,00	
A 09-507	7/8", вертикальный, объем 2,33л	 <p>A08</p>	57,33	EUR
A 13-507	7/8", вертикальный, объем 3,8л		63,61	EUR
A 13-509	1 1/8", вертикальный, объем 3,8л		57,51	EUR
A 17-509	1 1/8", вертикальный, объем 4.87л		69,98	EUR
A 17-511	1 3/8", вертикальный, объем 3,8л		70,53	EUR
A 17-613	1 5/8", вертикальный, объем 6.85л		102,38	EUR

Отделители масла

			0,00	
OSH 404	1/2" произв. R-22 - 7,0 kW/R-134a - 4,9 kW/R-404a - 7,3 kW, V-1,78 л.	86,45	EUR	
OSH 405	5/8" произв. R22 -18,7 kW/R-134a - 13,1 kW/R-404a - 19,4 kW, V- 2,14л., диам. 10см	90,09	EUR	
OSH 407	7/8"произв. R-22 - 28,1 kW/R-134a - 19,7 kW/R-404a - 29,0 kW, V-2,49л., диам. 10см	100,92	EUR	
OSH 409	1 1/8"произв. R-22 - 37,4 kW/R-134a - 26,2 kW/R-404a - 38,7 kW, V-2,67л., диам. 10см	104,56	EUR	
OSH 411	1 3/8"произв. R-22 - 46,8 kW/R-134a - 32,8 kW/R-404a - 48,4 kW, V-3,25л., диам. 10см	113,66	EUR	
OSH 413	1 5/8"произв. R-22 - 65,5 kW/R-134a - 45,9 kW/R-404a - 67,8 kW, V-3,25л., диам. 10см	118,21	EUR	
OSH 611	1 3/8"произв. R-22 - 51,5 kW/R-134a - 36,1 kW/R-404a - 53,3 kW, V-5,57л., диам. 15см	171,08	EUR	
OSH 613	1 5/8"произв. R-22 - 65,5 kW/R-134a - 45,9 kW/R-404a - 67,8 kW, V-6,84л., диам. 15см	169,17	EUR	
OSH 617	2 1/8"произв. R-22 - 105,3 kW/R-134a - 73,8 kW/R-404a - 108,9 kW, V-6,84л., диам. 15см	209,21	EUR	

Реле давления


			0,00	
PS1-A3A	одноблочное LP , автомат, резьба 1/4	28,21	EUR	



PS1-A5A	одноблочное НР, автомат		28,21	EUR
PS2-A7A	двублочное НР и LP, автомат		43,59	EUR
PS2-L7A	двублочное НР и LP, автомат, внешний возврат		44,50	EUR
FD-113ZU	регул. задержка от 20 до 150 сек, мкс. давл.23 бар.		117,39	EUR
Соленоиды			0,00	
110 RB 2T2	1/4 x 1/4, пайка, пропускная способность 0,2 м.куб/час		25,84	EUR
110 RB 2T3	3/8 x 3/8, пайка, 0,2 м.куб/час	240	25,84	EUR
200 RB 3T3	3/8 x 3/8, пайка, 0,4 м.куб/час		38,04	EUR
200 RB 4T3	3/8 x 3/8, пайка, 0,9 м.куб/час		38,04	EUR
200 RB 4T4	1/2 x 1/2, пайка, 0,9 м.куб/час		38,04	EUR
200 RB 6T4	1/2 x 1/2, пайка, 1,6 м.куб/час		45,32	EUR
200 RB 6T5	5/8 x 5/8, пайка, 1,6 м.куб/час		45,32	EUR
240 RA 8T7	7/8 x 7/8, пайка, 2,3 м.куб/час		82,81	EUR
240 RA 8T5	5/8 x 5/8, пайка, 2,3 м.куб/час		82,81	EUR
240 RA 9T7	7/8 x 7/8, пайка, 4,8 м.куб/час		98,28	EUR
240 RA 9T9	1 1/8 x 1 1/8, пайка, 4,8 м.куб/час		98,28	EUR
240 RA 16 T11	1 3/8 x 1 3/8, пайка, 8,8 м.куб/час		202,02	EUR
240 RA 20 T13	1 5/8 x 1 5/8, пайка, 8,8 м.куб/час		292,11	EUR
240 RA 20 T17	2 1/8 x 2 1/8, пайка, 8,8 м.куб/час		292,11	EUR
ASC N 15	темп -25°C...+ 80°C, длина кабеля 1,5м, сечение провода 3 x 0,75 мм		5,90	EUR
RG 9	разъем для катушки соленоида с кабельным уплотнением		3,11	EUR
ASC 12 B	катушка к соленоиду 8 Вт		15,20	EUR
ASC 24 B/50 Гц	катушка к соленоиду 8 Вт		15,20	EUR
ASC 230 B/50 Гц	катушка к соленоиду 8 Вт		15,20	EUR
Стекла смотровые			0,00	
AMI 3 S7	под пайку на трубу 7/8 = 22мм с 1 отверстием, макс раб. давл 31 бар		18,29	EUR
AMI 3 S9	под пайку на трубу 1 1/8 = 28мм с 1 отверстием, макс раб. давл 31 бар		18,29	EUR
AMI 3 S11	под пайку на трубу 1 3/8 = 35мм с 1 отверстием, макс раб. давл 31 бар		18,29	EUR
MIA 012 S	12 x 12 мм = 1/2, макс раб. давл 43 бар		13,56	EUR
MIA 014 S	6 x 6 мм = 1/4, макс раб. давл 43 бар		12,10	EUR
MIA 038 S	10 x 10 мм = 3/8, макс раб. давл 43 бар		12,69	EUR
MIA 058 S	16 x 16 мм = 5/8, макс раб. давл 43 бар		14,01	EUR
MIA 078 S	22 x 22 мм = 7/8, макс раб. давл 43 бар		18,93	EUR
Термо-расширительные вентили			0,00	
Термовентили серии TI (E) корпус под гайку (без дюзы и гайки)			0,00	
TI-HW	R-22, -45°C...+20°C, внутр.выравнивание		26,03	EUR
TI-MW	R-134,12 -45°C...+20°C, внутр.выравнивание		26,03	EUR
TI-SW	R-404A,507 -45°C...+20°C, внутр.выравнивание		26,03	EUR
TIE-HW	R-22, -45°C...+20°C, внешнее выравнивание		39,13	EUR
TIE-MW	R-134,12 -45°C...+20°C, внешнее выравнивание		39,13	EUR
TIE-NW	R-407C, -45°C...+20°C, внешнее выравнивание		39,13	EUR
TIE-SW	R-404A,507 -45°C...+20°C, внешнее выравнивание		39,13	EUR
Термовентили серии TX 6 герметичная конструкция			0,00	
TX 6 H 02	R-22, 13,3 кВ, 1/2 x 5/8 = 12мм x 16мм, соединение прямоточ., пайка		74,61	EUR



ТХ 6 Н 03	R-22 , 27,3 кВт , 1/2 x 5/8 = 12мм x 16мм , соединение прямоточ., пайка	74,61	EUR
ТХ 6 Н 04	R-22 , 33,0 кВт , 5/8 x 7/8 = 16мм x 22мм , соединение прямоточ., пайка	90,91	EUR
ТХ 6 Н 05	R-22 , 41,8 кВт , 5/8 x 7/8 = 16мм x 22мм , соединение прямоточ., пайка	90,91	EUR
ТХ 6 Н 06	R-22 61,9 кВт 7/8 x 1 1/8 = 22мм x 28мм , соединение прямоточ., пайка	90,91	EUR
ТХ 6 Н 07	R-22 80,0 кВт 7/8 x 1 1/8 = 22мм x 28мм , соединение прямоточ., пайка	90,91	EUR
Силовые элементы разборных ТРВ		0,00	
Х 7118 - 4	для дюз серий Х22440, Х11873	104,65	EUR
Х 7428 - 2	для дюз серий Х0, Х11873	171,08	EUR
ХВ 1019 НВ 1В	R-22 для дюз серий Х22440, Х11873	66,25	EUR
ХВ 1019 НВ 1В	R-407С для дюз серий Х22440, Х11873	66,25	EUR
ХВ 1019 СВ 1В	R-404А,507 для дюз серий Х22440, Х11873	66,25	EUR
ХВ 1019 МВ 1В	R-134,12 для дюз серий Х22440, Х11873	66,25	EUR
ХВ 1019 НВ 100 1В	R-22 для дюз серий Х22440, Х11873	66,25	EUR
ХС 726 СВ 2В	R-404А,507 для дюз серий Х9117, Х9166, Х9144	131,77	EUR
ХС 726 НВ 100 2В	R-22 для дюз серий Х9117, Х9166, Х9144	131,77	EUR
Фланцы разборных ТРВ угловая конструкция		0,00	
10331	Пайка 7/8"x 7/8" для дюз 11873	37,31	EUR
9153	пайка 7/8"x 7/8" для дюз Х 9117, Х 9166	37,31	EUR
9149	пайка 7/8"x 7/8" / 1 1/8 x 1 1/8 для дюз х 9144	37,31	EUR
А 576	пайка 5/8"x 7/8" для дюз Х22440-В7В — В8В	30,94	EUR
С 501-5	пайка 3/8"x 5/8" для дюз Х22440-В1В — В4В	20,29	EUR
С 501-7	пайка 1/2"x 5/8" для дюз Х22440-В5В — В6В	18,11	EUR
Фланцы разборных ТРВ прямоточная конструкция		0,00	
9761-3	пайка 3/8 x 5/8 для дюз Х22440-В1В — В4В	34,58	EUR
9761-4	пайка 1/2 x 5/8 для дюз Х22440-В5В — В6В	34,58	EUR
6346-17	пайка 5/8 x 7/8 для дюз Х22440-В7В — В8В	34,58	EUR
10332	пайка 7/8"x 7/8" для дюз 11873	63,43	EUR
9152	пайка 7/8"x 7/8" для дюз Х 9117, Х 9166	63,43	EUR
9148	пайка 7/8"x 7/8" / 1 1/8 x 1 1/8 для дюз х 9144	63,43	EUR
Шайба дроссельная		0,00	
ТГО 000	R-22 - 1,3 kW; R-404a - 1,0 kW	9,09	EUR
ТГО 001	R-22 - 3,2 kW; R-404a - 2,3 kW	9,09	EUR
ТГО 002	R-22 - 5,3 kW; R-404a - 3,9 kW	9,09	EUR
ТГО 003	R-22 - 8,5 kW; R-404a - 6,2 kW	9,09	EUR
ТГО 004	R-22 - 13,9 kW; R-404a - 10,1 kW	9,09	EUR
ТГО 005	R-22 - 16,9 kW; R-404a - 12,3 kW	9,09	EUR
ТГО 006	R-22 - 19,5 kW; R-404a - 14,2 kW	9,09	EUR
ТГО 00Х	R-22 - 0,5 kW; R-404a - 0,4 kW	9,09	EUR
Фильтры-осушители		0,00	
Серии ADK (герметическая конструкция, для жидкостных трубопроводов) S- пайка		0,00	
ADK 052	1/4" частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	11,38	EUR
ADK 052 S	1/4" частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	11,38	EUR
ADK 053	3/8" частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	11,38	EUR



ADK 053 S	3/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	11,38	EUR
ADK 082	1/4"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	13,83	EUR
ADK 082 S	1/4"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	13,83	EUR
ADK 083	3/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	13,83	EUR
ADK 083 S	3/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	13,83	EUR
ADK 084	1/2"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	13,83	EUR
ADK 084 S	1/2"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	13,83	EUR
ADK 163	3/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	15,93	EUR
ADK 163 S	3/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	15,93	EUR
ADK 164	1/2"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	15,93	EUR
ADK 164 S	1/2"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	15,93	EUR
ADK 165	5/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	15,93	EUR
ADK 165 S	5/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	15,93	EUR
ADK 303	3/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	24,39	EUR
ADK 304	1/2"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	24,39	EUR
ADK 304 S	1/2"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	24,39	EUR
ADK 305	5/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	24,39	EUR
ADK 305 S	5/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	24,39	EUR
ADK 307 S	7/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	24,39	EUR
ADK 415	5/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	39,77	EUR
ADK 415 S	5/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	39,77	EUR
ADK 759 S	1 1/8"	частицы до 20 микрон, -45°Сдо+650°С, макс. раб. давл. 43 бар	69,62	EUR
Серия ADKS (для жидкостных линий, со сменными картриджами)			0,00	
ADKS 485 T	5/8", 16мм	-45°Сдо+65°С, полностью метал., отсутствует пластик	98,19	EUR
ADKS 487 T	7/8", 22мм	-45°Сдо+65°С, полностью метал., отсутствует пластик	100,56	EUR
ADKS 489 T	1 1/8",	-45°Сдо+65°С, полностью метал., отсутствует пластик	102,38	EUR
ADKS 4811 T	1 3/8", 35мм	-45°Сдо+65°С, полностью метал., отсутствует пластик	104,74	EUR
ADKS 4813 TMM	42мм	-45°Сдо+65°С, полностью метал., отсутствует пластик	106,02	EUR
ADKS 4817	2 1/8", 54мм	-45°Сдо+65°С, полностью метал., отсутствует пластик	124,58	EUR
ADKS 967 T	7/8", 22мм	-45°Сдо+65°С, полностью метал., отсутствует пластик	124,58	EUR
ADKS 969 T	1 1/8"	-45°Сдо+65°С, полностью метал., отсутствует пластик	124,58	EUR
ADKS 9611 T	1 3/8", 35мм	-45°Сдо+65°С, полностью метал., отсутствует пластик	124,58	EUR
ADKS 9613 T	1 5/8"	-45°Сдо+65°С, полностью метал., отсутствует пластик	127,31	EUR
ADKS 9617	54мм	-45°Сдо+65°С, полностью метал., отсутствует пластик	131,86	EUR
ADKS 9613 TMM	42мм	-45°Сдо+65°С, полностью метал., отсутствует пластик	127,31	EUR
ADKS 14417 T	2 1/8", 54мм	-45°Сдо+65°С, полностью метал., отсутствует пластик	176,90	EUR
Серия ВFK двухпоточный (герметическая конструкция, для жидкостных трубопроводов)			0,00	
ВFK 052	1/4"	реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	19,66	EUR
ВFK 052 S	1/4"	пайка, реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	19,66	EUR
ВFK 083	3/8"	реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	21,09	EUR
ВFK 083 S	3/8"	пайка реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	21,09	EUR
ВFK 084	1/2"	реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	21,09	EUR
ВFK 084 S	1/2"	пайка, реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	21,09	EUR
ВFK 163	3/8"	реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	28,39	EUR

BFK 163 S	3/8" реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	28,39	EUR
BFK 164	1/2" реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	28,39	EUR
BFK 164 S	1/2" пайка, реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	28,39	EUR
BFK 165	5/8" реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	28,39	EUR
BFK 165 S	5/8" пайка реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	28,39	EUR
BFK 307	7/8" реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	32,67	EUR
BFK 307 S	7/8" пайка реверсивный, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 43 бар	32,67	EUR
Серия ASD на всасывающую линию (герметическая)		0,00	
ASD 28 S3	3/8" частицы до 10 микрон, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 27,5 бар	33,49	EUR
ASD 28 S4	1/2" частицы до 10 микрон, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 27,5 бар	33,66	EUR
ASD 35 S5	5/8" частицы до 10 микрон, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 27,5 бар	38,22	EUR
ASD 45 S6	3/4" частицы до 10 микрон, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 27,5 бар	45,67	EUR
ASD 45 S7	7/8", 22мм частицы до 10 микрон, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 27,5 бар	45,67	EUR
ASD 50 S9	1 1/8" частицы до 10 микрон, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 27,5 бар	58,81	EUR
ASD 75 S11	1 3/8", 35мм частицы до 10 микрон, -45°Сдо+65°С, макс. раб. дав. 27,5 бар	75,08	EUR
ASD 75 S13	1 5/8" частицы до 10 микрон, -45°Сдо+65°С, макс. раб. давл. 27,5 бар	75,08	EUR
Картртджи		0,00	
S 48	стандартный, вода+кислота+микрочастицы до 25 микрон	16,70	EUR
H 48	с повышенной поглощающей способностью по кислоте	14,11	EUR
W 48	с повышенной поглощающей способностью по кислоте	25,84	EUR
F 48	механический для микроскопической фильтрации на всасывание	31,40	EUR
Регуляторы		0,00	
Серия PRE регулятор давления в испарителе		0,00	
PRE 11A	патрубки 16мм-5/8" производ. R-134 3,0 кВт, R-22 4,8 кВт	127,31	EUR
PRE 11B	патрубки 22мм-7/8" производ. R-134 3,0 кВт, R-22 4,8 кВт	127,31	EUR
PRE 21C	патрубки 28мм производ. R-134 7,4 кВт, R-22 11,9 кВт	204,75	EUR
PRE 21D	патрубки 1 1/8" производ. R-134 7,4 кВт, R-22 11,9 кВт	204,75	EUR
Серия PRC регулятор давления в картере компрессора		0,00	
PRC 11A	патрубки 16мм-5/8" производ. R-134 3,0 кВт, R-22 4,8 кВт	131,04	EUR
PRC 11B	патрубки 22мм-7/8" производ. R-134 3,0 кВт, R-22 4,8 кВт	131,04	EUR
PRC 21C	патрубки 28мм производ. R-134 7,4 кВт, R-22 11,9 кВт	212,03	EUR
PRC 21D	патрубки 1 1/8" производ. R-134 7,4 кВт, R-22 11,9 кВт	212,03	EUR
PRC 21E	патрубки 33мм-1 3/8мм производ. R-134 7,4 кВт, R-22 11,9 кВт	212,03	EUR
Регулятор давления конденсации под пайку		0,00	
HP5 T4 — 164	1/2", 12мм, R-22:номин.производительность 17,6/мин.2,6кВт, мин. t _{конд} =30°С	109,11	EUR
HP8 T7 — 165	7/8", 22мм, R-22:номин.производительность 47,6/мин.9,5кВт, мин. t _{конд} =30°С	132,77	EUR
HP8 T7 — 225	7/8", 22мм, R-22:номин.производительность 47,6/мин.9,5кВт, мин. t _{конд} =43°С	177,36	EUR
HP12 T11 — 225	1 3/8", 35мм, R-22:номин.производительность 118,9/мин.23,8кВт, мин. t _{конд} =43°С	332,06	EUR
Серия ACP регулятор байпаса горячего газа		0,00	
ACP 01	макс. раб давл. 31 бар, производ. R-134 0,21 кВт, R-22 0,35 кВт	36,22	EUR

АСР 03	макс. раб давл. 31 бар, производ. R-134 0,50 кВт, R-22 0,77 кВт	38,68	EUR
АСР 05	макс. раб давл. 31 бар, производ. R-134 1,18 кВт, R-22 1,83 кВт	42,59	EUR
Регулятор скорости вращения вентиляторов		0,00	
FSY 41S	Диапазон 9,2 — 21,2 бар., 4А, капиллярная трубка 1м	71,89	EUR
FSY - 42S / FSX — 42S	Диапазон 9,2 — 21,2 бар., 4А, резьба ¼	71,89	EUR
FSY — 43S	Фреон 404а, Диапазон 12,4 — 28,4 бар., 4А, резьба ¼	80,08	EUR
FSE 02 S	Датчик давления для R22, 404А, 407С, 507 и FSP-180/340	44,48	EUR
FSP 340	макс. пусковой ток 12А, сечение провода 5 x 1мм.кв.	203,35	EUR
FSF-N15	провод 1,5м темп. диапазон -25°С...+80°С	17,79	EUR
FSF-N30	провод 3м темп. диапазон -25°С...+80°С	18,87	EUR
FSE-N15	провод 1,5м темп. диапазон -25°С...+80°С	6,27	EUR
Регулятор уровня масла		0,00	
OM3-CUA	пит. напр 24 В, 50-60Гц, 0,7 А, макс. раб. давление 31 бар	206,57	EUR
OM3 - N30	кабель релейный, 3м.	7,19	EUR
OM3 — P30	кабель питания силовой, 3м.	13,65	EUR
OM3 — N60	кабель релейный, 6м.	11,47	EUR
OM3 — P60	кабель питания силовой, 6м.	17,29	EUR
ECT-523	трансформатор 230V / 24V, 20VA	14,56	EUR
ECT-623	трансформатор 230V / 24V, 20VA	19,57	EUR
ODP- 33 A	Дифференциальный клапан на 3,5bar	39,59	EUR
FD-113ZU	регул.дифференциал 0,3-4,5bar, задержка времени 20 - 150с.	117,39	EUR