



Адрес: Украина, г. Харьков, просп Московский 32

Телефоны: (057) 732-37-77; (067) 388-99-48;
(050) 400-08-17

E-mail: doc@holodprom.com.ua

Сайт: www.holodprom.com.ua

Холодильные шкафы POLAIR со стеклянными дверьми

Polair Standard			
Модель	Размер	Описание	Цена, грн.
DM 105-S	697x620x2028	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата	16270
DM 107-S	697x854x2028	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата	19612
DM 110 Sd-S	1402x627x2028	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери купе	26092
DM 114 Sd-S	1402x861x2028	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, двери купе	28653
DP 107-S	697x854x2028	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата, механический замок	23060
Polair Grande			
DM 105-G	697x620x2028	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304	Уточняйте по телефону
DM 107-G	697x854x2028	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304	Уточняйте по телефону
Polair Eco, Polair Professionale уточняйте цены			

Холодильные камеры POLAIR

Polair Standard			
Модель	Размер	Объем, м3	Цена, грн.
КХН-2,94	1360x1360x2200	2,94	25167
КХН-4,41	1960x1360x2200	4,41	30145
КХН-6,61	1960x1960x2200	6,61	34964
КХН-7,71	2260x1960x2200	7,71	39079
КХН-8,81	2560x1960x2200	8,81	41774
КХН-11,02	3160x1960x2200	11,02	47365
КХН-11,75	2560x2560x2200	11,75	48732

Холодильные шкафы POLAIR с металлическими дверьми

Polair Standard			
Модель	Размер	Объем, м3	Цена, грн.
CV 105-S	697x620x2028	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	20803
CV 107-S	697x854x2028	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	22088
CV 110-S	1402x620x2028	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	27856
CV 114-S	1402x854x2028	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	30807

Модель	Размер	Объем, м3	Цена, грн.
CM 105-S	697x620x2028	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата	15614
CM 107-S	697x854x2028	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата	17415
CM 110-S	1402x620x2028	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата	22163
CM 114-S	1402x854x2028	Внутренний объем 1400л , верхнее расположение агрегата	24219
CB 105-S	697x620x2028	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	21663
CB 107-S	735x884x2064	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	24657
CB 114-S	1474x884x2064	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	37844
CC 214-S	1402x854x2028	Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	38464
DM104-BRAVO	606x600x1730	Внутренний объем 290 л. Автоматическая оттайка испарителя.	13669
DM104 c -BRAVO	606x600x1935	Внутренний объем 390 л. Автоматическая оттайка испарителя	14079
CM 105-G	697x620x2028	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304	Уточняйте по телефону

Модель	Размер	Объем, м3	Цена, грн.
CM 107-G	697x854x2028	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304	Уточняйте по телефону
DM 107-G	697x854x2028	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304	Уточняйте по телефону
CM 114-G	1402x854x2028	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304	Уточняйте по телефону
CV 105-G	697x620x2028	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304.Электрическая оттайка	Уточняйте по телефону
CV 107-G	697x854x2028	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304. Электрическая оттайка	Уточняйте по телефону
CV 110-G	1402x620x2028	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304.Электрическая оттайка	Уточняйте по телефону
CV 114-G	1402x854x2028	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304. Электрическая оттайка	Уточняйте по телефону

СВ 107-G	735x884x2064	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304.Электрическая оттайка	Уточняйте по телефону
-----------------	--------------	--	-----------------------

Модель	Размер	Объем, м3	Цена, грн.
СВ 114-G	1474x884x2064	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304.Электрическая оттайка	Уточняйте по телефону

— НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО —