




Шкафы холодильные

| Изображение | Модель | Характеристики | | | | | Суточное потребление электроэнергии, кВт·ч | Цена, грн. (с НДС) |
|---|---------|----------------|----------|--------------|--------|--------|--|--------------------|
| | | полки | объем, л | Габариты, мм | | | | |
| | | | | длина | ширина | высота | | |
| Шкафы среднетемпературные (0...+8)°C с глухой дверью и автооттайкой, система охлаждения на выбор: динамика или статика | | | | | | | | |
|  | ШХС-0.5 | 3 | 450 | 600 | 660 | 1950 | 2,7 | 17996 |
| | ШХС-0.6 | 3 | 600 | 695 | 750 | 1950 | 2,8 | 18920 |
| | ШХС-0.8 | 4 | 800 | 1200 | 660 | 1850 | 2,9 | 22783 |
| | ШХС-1.0 | 6 | 1000 | 1260 | 700 | 2000 | 5,6 | 23426 |
| | ШХС-1.2 | 6 | 1200 | 1400 | 700 | 2000 | 7,0 | 24974 |
| | ШХС-1.4 | 6 | 1400 | 1600 | 700 | 2000 | 7,2 | 26048 |
| Шкафы среднетемпературные (0...+8)°C со стеклянной дверью и автооттайкой, система охлаждения на выбор: динамика или статика | | | | | | | | |
|  | ШХС-0.5 | 3 | 450 | 600 | 660 | 1950 | 2,7 | 18471 |
| | ШХС-0.6 | 3 | 600 | 695 | 750 | 1950 | 2,8 | 19254 |
| | ШХС-0.8 | 4 | 800 | 1200 | 660 | 1850 | 2,9 | 23426 |
| | ШХС-1.0 | 6 | 1000 | 1260 | 700 | 2000 | 5,6 | 24244 |
| | ШХС-1.2 | 6 | 1200 | 1400 | 700 | 2000 | 7,0 | 25458 |
| | ШХС-1.4 | 6 | 1400 | 1600 | 700 | 2000 | 7,2 | 27174 |
| Шкафы среднетемпературные (0...+8)°C со стеклянной дверью, лайт-боксом и автооттайкой, система охлаждения на выбор: динамика или статика | | | | | | | | |
|  | ШХС-0.5 | 3 | 450 | 600 | 660 | 1950 | 2,7 | 18920 |
| | ШХС-0.6 | 3 | 600 | 695 | 750 | 1950 | 2,8 | 19782 |
| | ШХС-0.8 | 4 | 800 | 1200 | 660 | 1850 | 2,9 | 24156 |
| | ШХС-1.0 | 6 | 1000 | 1260 | 700 | 2000 | 5,6 | 24631 |
| | ШХС-1.2 | 6 | 1200 | 1400 | 700 | 2000 | 7,0 | 26048 |
| | ШХС-1.4 | 6 | 1400 | 1600 | 700 | 2000 | 7,2 | 27614 |

Шкафы среднетемпературные (0...+8)°С с **раздвижными стеклянными дверьми и автооттайкой, система охлаждения на выбор: динамика или статика**



| | | | | | | | |
|---------|---|------|------|-----|------|-----|-------|
| ШХС-0.8 | 4 | 800 | 1200 | 700 | 1850 | 2,9 | 26770 |
| ШХС-1.0 | 6 | 1000 | 1260 | 700 | 2000 | 5,6 | 27447 |
| ШХС-1.2 | 6 | 1200 | 1400 | 700 | 2000 | 7,0 | 28107 |
| ШХС-1.4 | 6 | 1400 | 1600 | 700 | 2000 | 7,2 | 28890 |

Шкафы среднетемпературные (0...+8)°С с динамическим охлаждением, **раздвижными стеклянными дверьми, передней стенкой из стеклопакета и автооттайкой.**



| | | | | | | | |
|-------------|---|------|------|-----|------|-----|-------|
| ШХС-0.8 СПС | 4 | 800 | 1200 | 700 | 1800 | 2,9 | 27113 |
| ШХС-1.0 СПС | 6 | 1000 | 1260 | 700 | 1950 | 5,6 | 28125 |
| ШХС-1.2 СПС | 6 | 1200 | 1400 | 700 | 1950 | 7,0 | 29471 |
| ШХС-1.4 СПС | 6 | 1400 | 1600 | 700 | 1950 | 7,2 | 29973 |

Шкафы универсальные (-5...+8)°С со статическим охлаждением, **с глухой дверью и тэновой автооттайкой**



| | | | | | | | |
|---------|---|------|------|-----|------|-----|-------|
| ШХУ-0.5 | 3 | 450 | 600 | 660 | 1950 | 3,6 | 20363 |
| ШХУ-0.6 | 3 | 600 | 695 | 800 | 1950 | 3,6 | 20997 |
| ШХУ-0.8 | 4 | 800 | 1200 | 670 | 1850 | 3,6 | 25309 |
| ШХУ-1.0 | 6 | 1000 | 1260 | 710 | 2000 | 4,6 | 28371 |
| ШХУ-1.2 | 6 | 1200 | 1400 | 710 | 2000 | 6,5 | 31258 |
| ШХУ-1.4 | 6 | 1400 | 1600 | 710 | 2000 | 6,5 | 33202 |

Шкафы **низкотемпературные (-12...-15)°С с тэновой автооттайкой, система охлаждения на выбор: динамика или статика**



| | | | | | | | |
|---------|---|------|------|-----|------|-----|-------|
| ШХН-0.5 | 3 | 450 | 600 | 660 | 1950 | 3,6 | 21243 |
| ШХН-0.6 | 3 | 600 | 695 | 800 | 1950 | 3,6 | 22695 |
| ШХН-0.8 | 4 | 800 | 1200 | 670 | 1850 | 3,6 | 28908 |
| ШХН-1.0 | 6 | 1000 | 1260 | 710 | 2000 | 4,6 | 36678 |
| ШХН-1.2 | 6 | 1200 | 1400 | 710 | 2000 | 6,5 | 40022 |
| ШХН-1.4 | 6 | 1400 | 1600 | 710 | 2000 | 6,5 | 42073 |


Горки пристенные холодильные (регалы) "БРИЗ" (+1...+8)°С с динамическим охлаждением, автооттайкой и боковыми панелями со стеклопакетом



| | | | | | | | |
|----------|---|------|------|-----|------|------|-------|
| ГПХ 1.25 | 6 | 1,97 | 1250 | 810 | 1950 | 10,0 | 35297 |
| ГПХ 1.5 | 6 | 2,36 | 1500 | 810 | 1950 | 12,5 | 38254 |
| ГПХ 1.8 | 6 | 2,83 | 1800 | 810 | 1950 | 16,0 | 41351 |
| ГПХ 2.0 | 6 | 3,15 | 2000 | 810 | 1950 | 16,5 | 43525 |

Горки пристенные холодильные (регалы) "БОРА" (+1...+8)°С с динамическим охлаждением и автооттайкой

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| ГПХ 1.25 | 6 | 1,97 | 1250 | 810 | 1950 | 10,0 | 33546 |
| ГПХ 1.5 | 6 | 2,36 | 1500 | 810 | 1950 | 12,5 | 36590 |
| ГПХ 1.8 | 6 | 2,83 | 1800 | 810 | 1950 | 16,0 | 39591 |
| ГПХ 2.0 | 6 | 3,15 | 2000 | 810 | 1950 | 16,5 | 42178 |

Ванны холодильные (бонеты) пристенные - низкотемпературные (-15...-18)°С, среднетемпературные (0...+8)°С с автооттайкой

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------|
| VX-450 | | 450 | 1570 | 1040 | 1050 | | 36872 |
| VX-400 | | 400 | 1570 | 960 | 1050 | | 36406 |
| VX-390 | | 390 | 1420 | 1040 | 1050 | | 35992 |
| VX-360 | | 360 | 1420 | 960 | 1050 | | 35666 |

Конструктивные особенности оборудования:

у всех моделей корпуса, боковые панели, двери (кроме стеклянных) заливаются пенополиуретаном, что обеспечивает надежную теплоизоляцию, энергоэкономичность и долговечность оборудования; витрины и шкафы выпускаются в вариантах со статическим и динамическим охлаждением (последний позволяет экономить до 30% потребляемой электроэнергии).

Дополнительно к базовой комплектации предлагается:

установка ТЭНа на испаритель для автоматической оттайки

установка ТЭНа на испаритель для автоматической оттайки - 450грн.

стеклянной полки - **350-450**грн., перегородки — 350грн., ночной шторы на горки пристенные -2300грн., столешницы продавца из нержавеющей стали на все витрины - 800грн., выкладки из нержавеющей стали в витрину "ПАЛЬМИРА", "ЛИРА" - 1200 грн, шторы оргстекло 550 грн.за комплект.

цвета изделий для всех витрин - стандартные (зеленый, синий, красный, желтый, серый) - 250грн., нестандартный — 400грн. (в прайсе указаны цены для изделий белого цвета)

— НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО—

Адрес: Украина, Харьков, пр Московский 32

Телефоны:

(057) 732-37-77

(050) 400-08-17

(067) 388-99-48

E-mail: doc@holodprom.com.ua

www.holodprom.com.ua

холодильное оборудование

www.weiguang.com.ua

осевые вентиляторы