



РОЗСТІБНИЙ ХОЛОДИЛЬНИЙ ДВЕРНИЙ БЛОК "СТАНДАРТ"

Толщина полотна — 60мм, 80мм, 100мм, 120мм

Каркас полотна двери — влагостойкая фанера

Облицювання полотна дверей – сталевий оцинкований лист 0,5мм, з покриттям Polyester.

Колір дверей RAL 9003 (білий)

Наповнювач (теплоізоляція) - пінополіуретан (40 - 42 кг/м3)

Дверна коробка - вологостійка фанера, обрамлена сталевим оцинкованим листом 0,5 мм з покриттям Polyester. Колір дверей RAL 9003 (білий)

Фурнітура - Італія (MTH, COLDTECH)

Назва товару	Довжина	Ширина	Висота	Тех опис	
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 ств					
ППУ 60					
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 60	60	800	1800	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 60	60	900	1900	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 60	60	1000	2000	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 60	60	1200	2000	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 60	60	1200	2200	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
ППУ 80					
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 80	80	800	1800	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 80	80	900	1900	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 80	80	1000	2000	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 80	80	1200	2000	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці

Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 80	80	1200	2200	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
ППУ 100					
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 100	100	800	1800	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 100	100	900	1900	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 100	100	1000	2000	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 100	100	1200	2000	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 100	100	1200	2200	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
ППУ 120					
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 120	120	800	1800	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 120	120	900	1900	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 120	120	1000	2000	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 120	120	1200	2000	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 1 створ ППУ 120	120	1200	2200	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 2 ств					
ППУ 80					
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 2 створ ППУ 80	80	1300	2000	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 2 створ ППУ 80	80	1400	2000	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 2 створ ППУ 80	80	1500	2000	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 2 створ ППУ 80	80	1700	2200	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці

Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 2 створ ППУ 120	120	1500	2000	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 2 створ ППУ 120	120	1700	2200	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 2 створ ППУ 120	120	2000	2200	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 2 створ ППУ 120	120	2100	2200	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 2 створ ППУ 120	120	2200	2200	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 2 створ ППУ 120	120	2200	2400	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці
Розстібний холодильний дверний блок "Стандарт" 2 створ ППУ 120	120	2300	2400	без порогових елементів, без підігріву	ціни на обробці

опції				
Найменування товару				Ед. виміру
Поріг Стандарт 100мм				м.п
Порогова пластина (алюміній 15мм)				м.п
Тен підігріву 30Вт/м				м.п
Комплект кріплення однієї точки				шт.
Поріг Люкс 100мм				м.п
Тен підігріву 40Вт/м				м.п
Облицювання рифлений алюміній				м2

— СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛОДОТВОРНУ СПІВПРАЦЮ —

Адреса: Україна, м. Харків, просп. Московський 32

Телефони:

(057) 732-37-77

(050) 400-08-17

(067) 388-99-48

doc@holodprom.com.ua E-mail

сайт www.holodprom.com.ua/ua

сайт www.weiguang.com.ua

**холодильне обладнання
осьові вентилятори**