








Низькотемпературні вітрини

Зображення	Модель	Показники			Добове споживання електроенергії, кВт.год.	Ціна, грн. (з ПДВ)			
		Об'єм боксу, л	Габарити, мм (довжина ширина висота)			Викладення, Мм	Пряме скло	Гнуте скло	
Вітрини " ПАЛЬМІРА " низькотемпературні (-8...-10)°C зі статичним охолодженням, з теновою автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця з пластику									
	ВХН ПАЛЬМІРА 1.2		1200	820	1200	1100x610	4,3	-	54686
	ВХН ПАЛЬМІРА 1.3		1300	820	1200	1200x610	4,3	-	56965
	ВХН ПАЛЬМІРА 1.5		1500	820	1200	1400x610	4,3	-	59412
	ВХН ПАЛЬМІРА 1.8		1800	820	1200	1700x610	5,5	-	62872
	ВХН ПАЛЬМІРА 2.0		2000	820	1200	1900x610	5,5	-	65066
Вітрини " ЛІРА " низькотемпературні (-8...-10)°C зі статичним охолодженням, з теновим автовідтаюванням, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця з пластику									
	ВХН ЛІРА 1.2		1200	830	1100	1100x500	4,3	-	-
	ВХН ЛІРА 1.3		1300	830	1100	1200x500	4,3	-	-
	ВХН ЛІРА 1.5		1500	830	1100	1400x500	4,3	-	-
Вітрини " ЛІРА МОДЕРН " низькотемпературна (-8...-10)°C зі статичним охолодженням, з теновою автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця із пластику									
	ВХН ЛІРА 1.2 М		1200	830	1150	1100x530	4,3	-	55699
	ВХН ЛІРА 1.3 М		1300	830	1150	1200x530	4,3	-	58230
	ВХН ЛІРА 1.5 М		1500	830	1150	1400x530	4,3	-	59834
	ВХН ЛІРА 1.8 М		1800	830	1150	1700x530	5,5	-	64897
	ВХН ЛІРА 2.0 М		2000	830	1150	1900x530	5,5	-	71480
Вітрини " КЛАСИКА " низькотемпературні (-12...-15)°C зі статичним охолодженням, з теновою автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця з пластику									
	ВХН КЛАСИКА 1.2		1200	1000	1200	1100x640	4,3	-	-
	ВХН КЛАСИКА 1.3		1300	1000	1200	1200x640	4,3	-	-
	ВХН КЛАСИКА 1.5		1500	1000	1200	1400x640	4,3	-	-
	ВХН КЛАСИКА 1.8		1800	1000	1200	1700x640	5,5	-	-
	ВХН КЛАСИКА 2.0		2000	1000	1200	1900x640	5,5	-	-


Низькотемпературні вітрини

Зображення	Модель	Показники					Добове споживання електроенергії, кВт.год.	Ціна, грн. (з ПДВ)	
		Об'єм боксу, л	Габарити, мм (довжина ширина висота)		Викладення, Мм	Пряме скло		Гнуге скло	
Вітрини "ЕЛЕГІЯ" низькотемпературні (-12...-15)С зі статичним охолодженням, з теновою автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця з пластику									
	ВХН ЕЛЕГІЯ 1.2		1200	1000	1200	1100x640	4,3	-	64307
	ВХН ЕЛЕГІЯ 1.3		1300	1000	1200	1200x640	4,3	-	66754
	ВХН ЕЛЕГІЯ 1.5		1500	1000	1200	1400x640	4,3	-	68948
	ВХН ЕЛЕГІЯ 1.8		1800	1000	1200	1700x640	5,5	-	76712
	ВХН ЕЛЕГІЯ 2.0		2000	1000	1200	1900x640	5,5	-	81523
Вітрини "ОРБИТА" низькотемпературні(-12...-15)С зі статичним охолодженням, з теновою автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця з пластику									
	ВХН ОРБИТА 1.2		1200	1000	1200	1100x640	4,3	-	65319
	ВХН ОРБИТА 1.3		1300	1000	1200	1200x640	4,3	-	67767
	ВХН ОРБИТА 1.5		1500	1000	1200	1400x640	4,3	-	69961
	ВХН ОРБИТА 1.8		1800	1000	1200	1700x640	5,5	-	77725
	ВХН ОРБИТА 2.0		2000	1000	1200	1900x640	5,5	-	82535
Вітрини "ЄВРОПА" низькотемпературні (-12...-15)С зі статичним охолодженням, з теновою автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця з пластику									
	ВХН ЄВРОПА 1.2		1200	1160	1200	1100x740	4,3	-	69539
	ВХН ЄВРОПА 1.3		1300	1160	1200	1200x740	4,3	-	71986
	ВХН ЄВРОПА 1.5		1500	1160	1200	1400x740	4,3	-	74181
	ВХН ЄВРОПА 1.8		1800	1160	1200	1700x740	5,5	-	81945
	ВХН ЄВРОПА 2.0		2000	1160	1200	1900x740	5,5	-	86755
Вітрини "АРКТИКА" низькотемпературні (-15...-18)С зі статичним охолодженням, з теновою автовідтайкою, збільшеною викладкою та стільницею з нерж сталі									
	ВХН АРКТИКА 1.3		1300	1160	1250	1200x780	4,3	-	73759
	ВХН АРКТИКА 1.6		1600	1160	1250	1500x780	5,0	-	76206
	ВХН АРКТИКА 1.8		1800	1160	1250	1700x780	5,5	-	78400
	ВХН АРКТИКА 2.0		2000	1160	1250	1900x780	5,5	-	86164
Вітрини "НАДІЯ" низькотемпературні (-15...-18)°С з теновою автовідтайкою, збільшеною викладкою та стільницею з нерж. Сталі									
	ВХН НАДІЯ 1.3		1300	1140	1250	1200x740	4,3	-	-
	ВХН НАДІЯ 1.6		1600	1140	1250	1500x740	5,0	-	-
	ВХН НАДІЯ 1.8		1800	1140	1250	1700x740	5,5	-	-
	ВХН НАДІЯ 2.0		2000	1140	1250	1900x740	5,5	-	-

Низькотемпературні вітрини

Зображення	Модель	Показники				Добове споживання електроенергії, кВт.год.	Ціна, грн. (з ПДВ)	
		Об'єм боксу, л	Габарити, мм (довжина ширина висота)		Викладення, Мм		Пряме скло	Гнуте скло

Вітрини "АМСТЕРДАМ" низькотемпературні (-15...-18)С зі статичним охолодженням, з теновою автовідтайкою, збільшеною викладкою та стільницею з нерж сталі

	ВХН АМСТЕРДАМ 1.3		1300	1220	1250	1200x930	3,3	-	78822
	ВХН АМСТЕРДАМ 1.6		1600	1220	1250	1500x930	3,6	-	81269
	ВХН АМСТЕРДАМ 1.8		1800	1220	1250	1700x930	6,1	-	83464
	ВХН АМСТЕРДАМ 2.0		2000	1220	1250	1900x930	6,2	-	91228

Підприємство-виробник залишає за собою право внесення конструктивних та габаритних змін до свого модельного ряду холодильного обладнання, що не погіршує якість виробу, без попереднього повідомлення.

Стандартні кольори виробів: білий (9016), сірий (7040), червоний (3020), чорний (9005), хром (VM2T90G107) - без додаткової оплати (у прайсі вказані ціни для виробів стандартних кольорів).

Додатково до базової комплектації пропонується:

Фарбування обладнання на палітрі RAL, крім стандартних кольорів

Встановлення додаткової LED лампи

Встановлення м'ясної лампи (NATURA)

Установка гартованого скла (розраховується з довжини вітрини за вирахуванням 100мм боковин)

Обшивка вітрини вагонкою фронтальна панель, незалежно від довжини та моделі

Обшивка вітрини вагонкою повністю, незалежно від довжини та моделі

Скляна полиця у вітрину

Перегородка

Кронштейн під перегородку

Нічна шторка на гірки пристінні

Стільниця продавця з н/ж сталі (на весь модельний ряд)

Викладка з н/ж сталі у вітрину "ПАЛЬМІРА", "ЛІРА"

Нержавіючий бокс

К-т шторок з оргскла

Підставка для сумок з н/ж труби квадрат

Ступінчаста викладка у вітрину з н/ж 1 ярус

Ступінчаста викладка у вітрину з н/ж 2 яруси

Колеса на вітрину

Стикування вітрин

1300 грн
600 грн
1150 грн
1300 грн/ погонний метр
5600 грн
8400грн
1600-1800 грн
1200 грн
1100 грн
2800грн
3300 грн
4500 грн
7500 грн
2300 грн
4000 грн/ погонний метр
6600 грн
8000 грн
1000 грн/шт
За запитом

Упаковка скла в дерев'яний ящик

Упаковка вітрини в дерев'яний ящик

За запитом
За запитом

Конструктивні особливості обладнання:

у всіх моделей корпусу, бічні панелі, двері (крім скляних) заливаються пінополіуретаном, що забезпечує надійну теплоізоляцію, енергоекономічність та довговічність обладнання; вітрини та шафи випускаються у випадках зі статичним та динамічним охолодженням (останній дозволяє економити до 30% споживаної електроенергії).

За технічними вимогами замовників: може виготовлятися обладнання нестандартних розмірів (стиківки) та варіантів комплектації, а також кутові вітрини.

ПЕРЕДБАЧЕНА ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК

Звертаючись до нас, Ви можете розраховувати на невисокі ціни та економію коштів.

Підприємство-виробник залишає за собою право внесення конструктивних та габаритних змін до свого модельного ряду холодильного обладнання, що не погіршує якість виробу, без попереднього повідомлення.

— СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛОДОТВОРНУ СПІВПРАЦЮ —

Адреса: Україна, м. Харків, просп. Героїв Харкова 32

Телефони:

(057) 732-37-77

(050) 400-08-17

(067) 388-99-48

doc@holodprom.com.ua

сайт www.holodprom.com.ua

сайт www.weiguang.com.ua

E-mail

холодильне обладнання

осьові вентилятори