



## Шафи холодильні

Зображення	Модель	Показники					Добове споживання електроенергії, кВт.год.
		полиці	Об'єм, л	Габарити, мм			
				довжина	ширина	висота	

**Шафи середньотемпературні (0...+8)°С з глухими дверима та автовідтайкою, система охолодження на вибір: динаміка або статика**


	ШХС-0.5	3	450	600	660	1950	2,7	ціни на обробці
	ШХС-0.6	3	600	695	750	1950	2,8	ціни на обробці
	ШХС-0.8	4	800	1200	660	1850	2,9	ціни на обробці
	ШХС-1.0	6	1000	1260	700	2000	5,6	ціни на обробці
	ШХС-1.2	6	1200	1400	700	2000	7,0	ціни на обробці
	ШХС-1.4	6	1400	1600	700	2000	7,2	ціни на обробці

**Шафи середньотемпературні (0...+8)°С зі скляними дверима та автовідтайкою, система охолодження на вибір: динаміка або статика. Лайтбокс додаткова опція**


	ШХС-0.5	3	450	600	660	1950	2,7	ціни на обробці
	ШХС-0.6	3	600	695	750	1950	2,8	ціни на обробці
	ШХС-0.8	4	800	1200	660	1850	2,9	ціни на обробці
	ШХС-1.0	6	1000	1260	700	2000	5,6	ціни на обробці
	ШХС-1.2	6	1200	1400	700	2000	7,0	ціни на обробці
	ШХС-1.4	6	1400	1600	700	2000	7,2	ціни на обробці

**Шафи середньотемпературні (0...+8)°С зі скляними дверима, лайт-боксом та автовідтайкою, система охолодження на вибір: динаміка або статика**


	ШХС-0.5	3	450	600	660	1950	2,7	ціни на обробці
	ШХС-0.6	3	600	695	750	1950	2,8	ціни на обробці
	ШХС-0.8	4	800	1200	660	1850	2,9	ціни на обробці
	ШХС-1.0	6	1000	1260	700	2000	5,6	ціни на обробці
	ШХС-1.2	6	1200	1400	700	2000	7,0	ціни на обробці

	ШХС-1.4	6	1400	1600	700	2000	7,2	ціни на обробці
--	---------	---	------	------	-----	------	-----	-----------------


**Шафи середньотемпературні (0...+8)°С з розсувними скляними дверима та автовідтайкою, система охолодження на вибір: динаміка або статика**

	ШХС-0.8	4	800	1200	700	1850	2,9	ціни на обробці
	ШХС-1.0	6	1000	1260	700	2000	5,6	ціни на обробці
	ШХС-1.2	6	1200	1400	700	2000	7,0	ціни на обробці
	ШХС-1.4	6	1400	1600	700	2000	7,2	ціни на обробці


**Шафи середньотемпературні (0...+8)°С з динамічним охолодженням, розсувними скляними дверима, передньою стінкою зі склопакета та автовідтайкою.**

	ШХС-0.8 СПС	4	800	1200	700	1800	2,9	ціни на обробці
	ШХС-1.0 СПС	6	1000	1260	700	1950	5,6	ціни на обробці
	ШХС-1.2 СПС	6	1200	1400	700	1950	7,0	ціни на обробці
	ШХС-1.4 СПС	6	1400	1600	700	1950	7,2	ціни на обробці

**Шафи універсальні (-5...+8)°С зі статичним охолодженням, з глухими дверима та теновою автовідтайкою**

	ШХУ-0.5	3	450	600	660	1950	3,6	ціни на обробці
	ШХУ-0.6	3	600	695	800	1950	3,6	ціни на обробці
	ШХУ-0.8	4	800	1200	670	1850	3,6	ціни на обробці
	ШХУ-1.0	6	1000	1260	710	2000	4,6	ціни на обробці
	ШХУ-1.2	6	1200	1400	710	2000	6,5	ціни на обробці
	ШХУ-1.4	6	1400	1600	710	2000	6,5	ціни на обробці

**Шафи низькотемпературні (-12...-15)°С з теновою автовідтайкою, система охолодження на вибір: динаміка або статика**

	ШХН-0.5	3	450	600	660	1950	3,6	ціни на обробці
	ШХН-0.6	3	600	695	800	1950	3,6	ціни на обробці
	ШХН-0.8	4	800	1200	670	1850	3,6	ціни на обробці
	ШХН-1.0	6	1000	1260	710	2000	4,6	ціни на обробці
	ШХН-1.2	6	1200	1400	710	2000	6,5	ціни на обробці
	ШХН-1.4	6	1400	1600	710	2000	6,5	ціни на обробці

Підприємство-виробник залишає за собою право внесення конструктивних та габаритних змін до свого модельного ряду холодильного обладнання, що не погіршує якість виробу, без попереднього повідомлення.

Стандартні кольори виробів: білий (9016), сірий (7040), червоний (3020), чорний (9005), хром (VM2T90G107) - без додаткової оплати (у прайсі вказані ціни для виробів стандартних кольорів).

<b>Нічна шторка на гірки пристінні</b>	2640 грн
<b>Лайтбокс на шафу (1 секція)</b>	800 грн
<b>Упаковка під транспортну агенцію</b>	800 грн
<b>Фарбування обладнання (на панелі RAL)</b>	900 грн

### Конструктивні особливості обладнання:

у всіх моделях корпусу, бічні панелі, двері (крім скляних) заливаються пінополіуретаном, що забезпечує надійну теплоізоляцію, енергоекономічність та довговічність обладнання; вітрини та шафи випускаються у випадках зі статичним та динамічним охолодженням (останній дозволяє економити до 30% споживаної електроенергії).

За технічними вимогами замовників: може виготовлятися обладнання нестандартних розмірів (стиковки) та варіантів комплектації, а також кутові вітрини.

#### **ПЕРЕДБАЧЕНА ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК**

Звертаючись до нас, Ви можете розраховувати на невисокі ціни та економію коштів.

Підприємство-виробник залишає за собою право внесення конструктивних та габаритних змін до свого модельного ряду холодильного обладнання, що не погіршує якість виробу, без попереднього повідомлення.

— СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛОДОТВОРНУ СПІВПРАЦЮ —

Адреса: Україна, м. Харків, просп. Московський 32

Телефони:

**(057) 732-37-77**

**(050) 400-08-17**

**(067) 388-99-48**

doc@holodprom.com.ua E-mail

сайт [www.holodprom.com.ua](http://www.holodprom.com.ua) **холодильне обладнання**

сайт [www.weiguang.com.ua](http://www.weiguang.com.ua) **осьові вентилятори**