








## Універсальні холодильні вітрини

Зображення	Модель	Показники					Добове споживання електроенергії, кВт.год.	Ціна, грн. (з ПДВ)	
		Об'єм боксу, л	Габарити, мм (довжина ширина висота)			Викладення, Мм		Пряме скло	Гнуте скло
Вітрини " <b>ПАЛЬМІРА</b> " універсальні (-4...+5)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом та автовідтайкою, викладкою зі сталі з полімерним покриттям, стільницею продавця із пластику.									
	ВХСКУ ПАЛЬМІРА 1.2	110	1200	820	1200	1100x525	2,7	-	45065
	ВХСКУ ПАЛЬМІРА 1.3	130	1300	820	1200	1200x525	2,8	-	47091
	ВХСКУ ПАЛЬМІРА 1.5	160	1500	820	1200	1400x525	3,1	-	49285
	ВХСКУ ПАЛЬМІРА 1.8	190	1800	820	1200	1700x525	5,6	-	52323
	ВХСКУ ПАЛЬМІРА 2.0	210	2000	820	1200	1900x525	5,7	-	54517
Вітрини " <b>ЛИРА</b> " універсальні (-2...+5)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом та теновою автовідтайкою, викладкою зі сталі з полімерним покриттям, стільницею продавця із пластику.									
	ВХСКУ ЛИРА 1.2	120	1200	830	1100	1100x475	2,7	-	-
	ВХСКУ ЛИРА 1.3	140	1300	830	1100	1200x475	2,8	-	-
	ВХСКУ ЛИРА 1.5	170	1500	830	1100	1400x475	3,1	-	-
Вітрини " <b>ЛИРА МОДЕРН</b> " універсальні (-4...+5)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом, теновою автовідтайкою, викладкою та стільницею з нерж. сталі.									
	ВХСКУ ЛИРА 1.2 М	120	1200	830	1150	1100x475	2,7	-	45403
	ВХСКУ ЛИРА 1.3 М	140	1300	830	1150	1200x475	2,8	-	47681
	ВХСКУ ЛИРА 1.5 М	170	1500	830	1150	1400x475	3,1	-	49876
	ВХСКУ ЛИРА 1.8 М	200	1800	830	1150	1700x475	5,6	-	53083
	ВХСКУ ЛИРА 2.0 М	220	2000	830	1150	1900x475	5,7	-	55277
Вітрини " <b>КЛАСИКА</b> " універсальні (-2...+5)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом та теновою автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця із пластику.									
	ВХСКУ КЛАСИКА 1.2	160	1200	1000	1200	1100x620	2,7	-	-
	ВХСКУ КЛАСИКА 1.3	175	1300	1000	1200	1200x620	2,8	-	-
	ВХСКУ КЛАСИКА 1.5	200	1500	1000	1200	1400x620	3,1	-	-
	ВХСКУ КЛАСИКА 1.8	250	1800	1000	1200	1700x620	5,6	-	-
	ВХСКУ КЛАСИКА 2.0	270	2000	1000	1200	1900x620	5,7	-	-


## Універсальні холодильні вітрини

Зображення	Модель	Показники					Добове споживання електроенергії, кВт.год.	Ціна, грн. (з ПДВ)	
		Об'єм боксу, л	Габарити, мм (довжина ширина висота)		Викладення, Мм	Пряме скло		Гнуте скло	
<b>Вітрини "ЕЛЕГІЯ" універсальні (-4...+5)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом та теновою автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця із пластику.</b>									
	ВХСКУ ЭЛЕГИЯ 1.2	160	1200	1000	1200	1100x620	2,7	-	49622
	ВХСКУ ЭЛЕГИЯ 1.3	175	1300	1000	1200	1200x620	2,8	-	51901
	ВХСКУ ЭЛЕГИЯ 1.5	200	1500	1000	1200	1400x620	3,1	-	54095
	ВХСКУ ЭЛЕГИЯ 1.8	250	1800	1000	1200	1700x620	5,6	-	57302
	ВХСКУ ЭЛЕГИЯ 2.0	270	2000	1000	1200	1900x620	5,7	-	59496
<b>Вітрини "ОРБИТА" універсальні (-4...+5)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом та теновою автовідтайкою, викладкою з нерж. сталі, стільницею продавця з пластику</b>									
	ВХСКУ ОРБИТА 1.2	160	1200	1000	1200	1100x620	2,7	-	50635
	ВХСКУ ОРБИТА 1.3	175	1300	1000	1200	1200x620	2,8	-	52914
	ВХСКУ ОРБИТА 1.5	200	1500	1000	1200	1400x620	3,1	-	55108
	ВХСКУ ОРБИТА 1.8	250	1800	1000	1200	1700x620	5,6	-	58315
	ВХСКУ ОРБИТА 2.0	270	2000	1000	1200	1900x620	5,7	-	60509
<b>Вітрини "ЄВРОПА" універсальні (-4...+5)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом та теновою автовідтайкою, викладкою з нерж. сталі, стільницею продавця із пластику</b>									
	ВХСКУ ЕВРОПА 1.2	195	1200	1160	1200	1100x730	2,7	-	54855
	ВХСКУ ЕВРОПА 1.3	220	1300	1160	1200	1200x730	2,8	-	57133
	ВХСКУ ЕВРОПА 1.5	260	1500	1160	1200	1400x730	3,1	-	59328
	ВХСКУ ЕВРОПА 1.8	320	1800	1160	1200	1700x730	5,6	-	62534
	ВХСКУ ЕВРОПА 2.0	360	2000	1160	1200	1900x730	5,7	-	64729
<b>Вітрини "АРКТИКА" універсальні (-4...+5)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом, теновою автовідтайкою збільшеною викладкою та стільницею продавця з нерж сталі. Переднє скло, що відкидається</b>									
	ВХСКУ АРКТИКА 1.3	220	1300	1160	1250	1200x730	2,8	-	60509
	ВХСКУ АРКТИКА 1.6	280	1600	1160	1250	1500x730	3,1	-	62703
	ВХСКУ АРКТИКА 1.8	320	1800	1160	1250	1700x730	5,6	-	65910
	ВХСКУ АРКТИКА 2.0	360	2000	1160	1250	1900x730	5,7	-	68104
<b>Вітрини "НАДІЯ" універсальні (-4...+5) °С з додатковим боксом, теновою автовідтайкою збільшеною викладкою та стільницею з нерж. Сталі</b>									
	ВХСКУ НАДИЯ 1.3	220	1300	1140	1250	1200x730	2,8	-	-
	ВХСКУ НАДИЯ 1.6	280	1600	1140	1250	1500x730	3,1	-	-
	ВХСКУ НАДИЯ 1.8	320	1800	1140	1250	1700x730	5,6	-	-
	ВХСКУ НАДИЯ 2.0	360	2000	1140	1250	1900x730	5,7	-	-


## Універсальні холодильні вітрини

Зображення	Модель	Показники				Добове споживання електроенергії, кВт.год.	Ціна, грн. (з ПДВ)	
		Об'єм боксу, л	Габарити, мм (довжина ширина висота)	Викладення, Мм	Викладення, Мм		Пряме скло	Гнуте скло

**Вітрини "АМСТЕРДАМ" універсальні (-5...+5)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом, теновою автовідтайкою, збільшеною викладкою та стільницею продавця з нерж сталі. Переднє скло, що відкидається**

	<b>ВХСКУ АМСТЕРДАМ 1.3</b>	<b>270</b>	<b>1300</b>	<b>1220</b>	<b>1250</b>	<b>1200x870</b>	<b>3,3</b>	-	<b>68104</b>
	<b>ВХСКУ АМСТЕРДАМ 1.6</b>	<b>340</b>	<b>1600</b>	<b>1220</b>	<b>1250</b>	<b>1500x870</b>	<b>3,6</b>	-	<b>70299</b>
	<b>ВХСКУ АМСТЕРДАМ 1.8</b>	<b>385</b>	<b>1800</b>	<b>1220</b>	<b>1250</b>	<b>1700x870</b>	<b>6,1</b>	-	<b>73505</b>
	<b>ВХСКУ АМСТЕРДАМ 2.0</b>	<b>430</b>	<b>2000</b>	<b>1220</b>	<b>1250</b>	<b>1900x870</b>	<b>6,2</b>	-	<b>75700</b>

**Вітрини "АМСТЕРДАМ" універсальні (-5...+5)°С зі динамічним охолодженням, з додатковим боксом, теновою автовідтайкою, збільшеною викладкою та стільницею продавця з нерж. сталі. Переднє скло, що відкидається**

	<b>ВХСКУ АМСТЕРДАМ 1.3</b>	<b>270</b>	<b>1300</b>	<b>1220</b>	<b>1250</b>	<b>1200x970</b>	<b>3,3</b>	-	<b>76797</b>
	<b>ВХСКУ АМСТЕРДАМ 1.6</b>	<b>340</b>	<b>1600</b>	<b>1220</b>	<b>1250</b>	<b>1500x970</b>	<b>3,6</b>	-	<b>79328</b>
	<b>ВХСКУ АМСТЕРДАМ 1.8</b>	<b>385</b>	<b>1800</b>	<b>1220</b>	<b>1250</b>	<b>1700x970</b>	<b>6,1</b>	-	<b>82367</b>
	<b>ВХСКУ АМСТЕРДАМ 2.0</b>	<b>430</b>	<b>2000</b>	<b>1220</b>	<b>1250</b>	<b>1900x970</b>	<b>6,2</b>	-	<b>84898</b>

Підприємство-виробник залишає за собою право внесення конструктивних та габаритних змін до свого модельного ряду холодильного обладнання, що не погіршує якість виробу, без попереднього повідомлення.

Стандартні кольори виробів: білий (9016), сірий (7040), червоний (3020), чорний (9005), хром (ВМ2Т90G107) - без додаткової оплати (у прайсі вказані ціни для виробів стандартних кольорів).

Додатково до базової комплектації пропонується:

Фарбування обладнання на палітрі RAL, крім стандартних кольорів

Встановлення додаткової LED лампи

Встановлення м'ясної лампи (NATURA)

Установка гартованого скла (розраховується з довжини вітрини за вирахуванням 100мм боковин)

Обшивка вітрини вагонкою фронтальна панель, незалежно від довжини та моделі

Обшивка вітрини вагонкою повністю, незалежно від довжини та моделі

Скляна полиця у вітрину

Перегородка

Кронштейн під перегородку

Нічна шторка на гірки пристінні

Стільниця продавця з н/ж сталі (на весь модельний ряд)

Викладка з н/ж сталі у вітрину "ПАЛЬМІРА", "ЛІРА"

Нержавіючий бокс

К-т шторок з оргскла

**1300 грн**

**600 грн**

**1150 грн**

**1300 грн/ погонний метр**

**5600 грн**

**8400грн**

**1600-1800 грн**

**1200 грн**

**1100 грн**

**2800грн**

**3300 грн**

**4500 грн**

**7500 грн**

**2300 грн**

Підставка для сумок з н/ж труби квадрат  
 Ступінчаста викладка у вітрину з н/ж 1 ярус  
 Ступінчаста викладка у вітрину з н/ж 2 яруси  
 Колеса на вітрину  
 Стикування вітрин  
 Упаковка скла в дерев'яний ящик  
 Упаковка вітрини в дерев'яний ящик

<b>4000 грн/ погонный метр</b>
<b>6600 грн</b>
<b>8000 грн</b>
<b>1000 грн/шт</b>
<b>За запитом</b>
<b>За запитом</b>
<b>За запитом</b>

### Конструктивні особливості обладнання:

у всіх моделей корпусу, бічні панелі, двері (крім скляних) заливаються пінополіуретаном, що забезпечує надійну теплоізоляцію, енергоекономічність та довговічність обладнання; вітрини та шафи випускаються у випадках зі статичним та динамічним охолодженням (останній дозволяє економити до 30% споживаної електроенергії).  
 За технічними вимогами замовників: може виготовлятися обладнання нестандартних розмірів (стиківки) та варіантів комплектації, а також кутові вітрини.

**ПЕРЕДБАЧЕНА ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК**

Звертаючись до нас, Ви можете розраховувати на невисокі ціни та економію коштів.

Підприємство-виробник залишає за собою право внесення конструктивних та габаритних змін до свого модельного ряду холодильного обладнання, що не погіршує якість виробу, без попереднього повідомлення.

**Адреса: Україна, м. Харків, просп. Героїв Харкова 32**

**Телефони:**

**(057) 732-37-77**

**(050) 400-08-17**

**(067) 388-99-48**

doc@holodprom.com.ua

сайт [www.holodprom.com.ua/ua](http://www.holodprom.com.ua/ua)

сайт [www.weiguang.com.ua](http://www.weiguang.com.ua)

**E-mail**

**холодильне обладнання**

**осьові вентилятори**