











### Холодильные витрины

Изображение	Обозначения	Характеристики					Суточное потребление электроэнергии, кВт.ч	Цена, грн. (с НДС)	
		Объем бокса, л	Габариты, мм (длина, ширина, высота)			Выкладка, Мм		Прямое стекло	Гнутое стекло
<b>Витрины "ПАЛЬМИРА" среднетемпературные (0...+8)°С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из стали с полимерным покрытием, столешницей продавца из пластика.</b>									
	<a href="#">ВХСК ПАЛЬМИРА 1.2</a>	110	1200	820	1200	1100x610	2,7		<b>18 325</b>
	<a href="#">ВХСК ПАЛЬМИРА 1.3</a>	130	1300	820	1200	1200x610	2,8		<b>19 421</b>
	<a href="#">ВХСК ПАЛЬМИРА 1.5</a>	160	1500	820	1200	1400x610	3,1		<b>20 166</b>
	<a href="#">ВХСК ПАЛЬМИРА 1.8</a>	190	1800	820	1200	1700x610	5,6		<b>20 780</b>
	<a href="#">ВХСК ПАЛЬМИРА 2.0</a>	210	2000	820	1200	1900x610	5,7		<b>21 525</b>
<b>Витрины "ЛИРА" среднетемпературные (0...+8)°С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из стали с полимерным покрытием, столешницей продавца из пластика.</b>									
	<b>ВХСК ЛИРА 1.2</b>	120	1200	830	1100	1100x500	2,7		<b>17 536</b>
	<b>ВХСК ЛИРА 1.3</b>	140	1300	830	1100	1200x500	2,8		<b>18 281</b>
	<b>ВХСК ЛИРА 1.5</b>	170	1500	830	1100	1400x500	3,1		<b>19 070</b>
<b>Витрины "ЛИРА" среднетемпературные (+2...+8)°С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом, автооттайкой, выкладкой и столешницей из нерж. стали.</b>									
	<b>ВХСК ЛИРА 1.2 М</b>	130	1200	830	1150	1100x530	2,7		<b>18 413</b>
	<b>ВХСК ЛИРА 1.3 М</b>	150	1300	830	1150	1200x530	2,8		<b>19 421</b>
	<b>ВХСК ЛИРА 1.5 М</b>	180	1500	830	1150	1400x530	3,1		<b>20 254</b>
	<b>ВХСК ЛИРА 1.8 М</b>	210	1800	830	1150	1700x530	5,6		<b>20 868</b>
	<b>ВХСК ЛИРА 2.0 М</b>	230	2000	830	1150	1900x530	5,7		<b>21 876</b>
<b>Витрины "КЛАССИКА" среднетемпературные (0...+8)°С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей продавца из пластика.</b>									
	<b>ВХСК КЛАССИКА 1.2</b>	160	1200	1000	1200	1100x640	2,7		<b>19 553</b>
	<b>ВХСК КЛАССИКА 1.3</b>	175	1300	1000	1200	1200x640	2,8		<b>20 254</b>
	<b>ВХСК КЛАССИКА 1.5</b>	200	1500	1000	1200	1400x640	3,1		<b>21 569</b>
	<b>ВХСК КЛАССИКА 1.8</b>	250	1800	1000	1200	1700x640	5,6		<b>22 271</b>
	<b>ВХСК КЛАССИКА 2.0</b>	270	2000	1000	1200	1900x640	5,7		<b>23 104</b>
<b>Витрины "ЭЛЕГИЯ" среднетемпературные (0...+8)°С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей продавца из пластика</b>									
	<b>ВХСК ЭЛЕГИЯ 1.2</b>	160	1200	1000	1200	1100x640	2,7		<b>20 254</b>
	<b>ВХСК ЭЛЕГИЯ 1.3</b>	175	1300	1000	1200	1200x640	2,8		<b>20 956</b>
	<b>ВХСК ЭЛЕГИЯ 1.5</b>	200	1500	1000	1200	1400x640	3,1		<b>22 008</b>
	<b>ВХСК ЭЛЕГИЯ 1.8</b>	250	1800	1000	1200	1700x640	5,6		<b>22 709</b>
	<b>ВХСК ЭЛЕГИЯ 2.0</b>	270	2000	1000	1200	1900x640	5,7		<b>23 630</b>

Изображение	Обозначения	Характеристики					Суточное потребле- ние электро- энергии, кВт.ч	Цена, грн. (с НДС)	
		Объем бокса, л	Габариты, мм (длина, ширина, высота)			Выкладка, Мм		Прямое стекло	Гнутое стекло
<b>Витрины "ОРБИТА" среднетемпературные (0...+8)°С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей продавца из пластика</b>									
	<b>ВХСК ОРБИТА 1.2</b>	160	1200	1000	1200	1100x640	2,7		<b>20 649</b>
	<b>ВХСК ОРБИТА 1.3</b>	175	1300	1000	1200	1200x640	2,8		<b>21 438</b>
	<b>ВХСК ОРБИТА 1.5</b>	200	1500	1000	1200	1400x640	3,1		<b>22 446</b>
	<b>ВХСК ОРБИТА 1.8</b>	250	1800	1000	1200	1700x640	5,6		<b>23 367</b>
	<b>ВХСК ОРБИТА 2.0</b>	270	2000	1000	1200	1900x640	5,7		<b>24 112</b>
<b>Витрины "ЕВРОПА" среднетемпературные (0...+8)°С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей продавца из пластика</b>									
	<b>ВХСК ЕВРОПА 1.2</b>	195	1200	1160	1200	1100x740	2,7		<b>21 306</b>
	<b>ВХСК ЕВРОПА 1.3</b>	220	1300	1160	1200	1200x740	2,8		<b>22 402</b>
	<b>ВХСК ЕВРОПА 1.5</b>	260	1500	1160	1200	1400x740	3,1		<b>23 454</b>
	<b>ВХСК ЕВРОПА 1.8</b>	320	1800	1160	1200	1700x740	5,6		<b>24 813</b>
	<b>ВХСК ЕВРОПА 2.0</b>	360	2000	1160	1200	1900x740	5,7		<b>25 997</b>
<b>Витрины "АРКТИКА" универсальные (-2...+5) °С со статическим охлаждением, с дополнительным боксом, тэновой автооттайкой увеличенной выкладкой и столешницей продавца из нерж. стали</b>									
	<b>ВХСК АРКТИКА 1.3</b>	220	1300	1160	1250	1200x800	2,8		<b>24 419</b>
	<b>ВХСК АРКТИКА 1.6</b>	280	1600	1160	1250	1500x800	3,1		<b>25 340</b>
	<b>ВХСК АРКТИКА 1.8</b>	320	1800	1160	1250	1700x800	5,6		<b>26 742</b>
	<b>ВХСК АРКТИКА 2.0</b>	360	2000	1160	1250	1900x800	5,7		<b>27 970</b>
<b>Витрины "НАДИЯ" универсальные (-2...+5) °С с дополнительным боксом, тэновой автооттайкой увеличенной выкладкой и столешницей из нерж. стали</b>									
	<b>ВХСК НАДИЯ 1.3</b>	220	1300	1140	1250	1200x740	2,8		<b>26 479</b>
	<b>ВХСК НАДИЯ 1.6</b>	280	1600	1140	1250	1500x740	3,1		<b>27 268</b>
	<b>ВХСК НАДИЯ 1.8</b>	320	1800	1140	1250	1700x740	5,6		<b>28 540</b>
	<b>ВХСК НАДИЯ 2.0</b>	360	2000	1140	1250	1900x740	5,7		<b>29 154</b>
<b>Витрины "ЛИРА" среднетемпературные (+2...+8)°С с динамическим охлаждением, дополнительным боксом, автооттайкой, выкладкой и столешницей продавца из нерж. стали</b>									
	<b>ВХСК ЛИРА 1.2 ДМ</b>	85	1200	830	1150	1100x620	2,7		<b>22 271</b>
	<b>ВХСК ЛИРА 1.3 ДМ</b>	95	1300	830	1150	1200x620	2,8		<b>23 674</b>
	<b>ВХСК ЛИРА 1.5 ДМ</b>	110	1500	830	1150	1400x620	3,1		<b>24 770</b>
	<b>ВХСК ЛИРА 1.8 ДМ</b>	135	1800	830	1150	1700x620	5,6		<b>25 953</b>
	<b>ВХСК ЛИРА 2.0 ДМ</b>	150	2000	830	1150	1900x620	5,7		<b>27 312</b>
<b>Витрины "ПРЕМЬЕРА" среднетемпературные (0...+8) °С с динамическим охлаждением, дополнительным боксом, автооттайкой, увеличенной выкладкой и столешницей из нерж. стали</b>									
	<b>ВХСК ПРЕМЬЕРА 1.5 Д</b>	165	1500	1000	1200	1400x800	3,1		<b>27 093</b>
	<b>ВХСК ПРЕМЬЕРА 1.8 Д</b>	200	1800	1000	1200	1700x800	5,6		<b>27 707</b>
	<b>ВХСК ПРЕМЬЕРА 2.0 Д</b>	225	2000	1000	1200	1900x800	5,7		<b>28 759</b>

Изображение	Обозначения	Характеристики					Суточное потребление электроэнергии, кВт.ч	Цена, грн. (с НДС)	
		Объем бокса, л	Габариты, мм (длина, ширина, высота)			Выкладка, Мм		Прямое стекло	Гнутое стекло
<b>Витрины "ОРБИТА" среднетемпературные (0...+8)°С с дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей продавца из пластика</b>									
	ВХСК ОРБИТА 1.2 Д	160	1200	1000	1200	1100x800	2,7		<b>24 813</b>
	ВХСК ОРБИТА 1.3 Д	175	1300	1000	1200	1200x800	2,8		<b>25 603</b>
	ВХСК ОРБИТА 1.5 Д	200	1500	1000	1200	1400x800	3,1		<b>26 874</b>
	ВХСК ОРБИТА 1.8 Д	250	1800	1000	1200	1700x800	5,6		<b>27 795</b>
	ВХСК ОРБИТА 2.0 Д	270	2000	1000	1200	1900x800	5,7		<b>29 110</b>
<b>Витрины "ЕВРОПА" среднетемпературные (0...+8)°С с динамическим охлаждением дополнительным боксом и автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей продавца из пластика</b>									
	ВХСК ЕВРОПА 1.3 Д	185	1300	1160	1200	1200x900	2,8		<b>28 277</b>
	ВХСК ЕВРОПА 1.5 Д	215	1500	1160	1200	1400x900	3,1		<b>29 504</b>
	ВХСК ЕВРОПА 1.8 Д	280	1800	1160	1200	1700x900	5,6		<b>30 162</b>
	ВХСК ЕВРОПА 2.0 Д	300	2000	1160	1200	1900x900	5,7		<b>31 828</b>
<b>Витрины "АРКТИКА" универсальные (-2...+5)°С с динамическим охлаждением с дополнительным боксом, тэновая автооттайкой, выкладкой и столешницей из нерж.стали</b>									
	ВХСК АРКТИКА 1.3 Д	185	1300	1160	1250	1200x900	2,8		<b>28 891</b>
	ВХСК АРКТИКА 1.6 Д	230	1600	1160	1250	1500x900	3,1		<b>30 206</b>
	ВХСК АРКТИКА 1.8 Д	280	1800	1160	1250	1700x900	5,6		<b>31 565</b>
	ВХСК АРКТИКА 2.0 Д	300	2000	1160	1250	1900x900	5,7		<b>33 187</b>
<b>Витрины "НАДИЯ" универсальные (-2...+5)°С с динамическим охлаждением с дополнительным боксом, автооттайкой и столешницей из нерж.стали</b>									
	ВХСК НАДИЯ Д 1.3	185	1300	1140	1250	1200x900	2,8		<b>30 030</b>
	ВХСК НАДИЯ Д 1.6	230	1600	1140	1250	1500x900	3,1		<b>31 258</b>
	ВХСК НАДИЯ Д 1.8	280	1800	1140	1250	1700x900	5,6		<b>32 880</b>
	ВХСК НАДИЯ Д 2.0	300	2000	1140	1250	1900x900	5,7		<b>34 546</b>
<b>Витрины настольные среднетемпературные (0...+8)°С для выносной торговли и киосков со статическим охлаждением, с автооттайкой, выкладкой из нерж.стали, столешницей из пластика</b>									
	ВХСн 1.0		1000	945	600	880x450	1,2	<b>13 722</b>	<b>14 029</b>
	ВХСн 1.2		1200	945	600	1080x450	1,3	<b>14 336</b>	<b>14 599</b>
	ВХСн 1.3		1300	945	600	1180x450	1,5	<b>15 256</b>	<b>15 563</b>
	ВХСн 1.5		1500	945	600	1380x450	1,7	<b>16 177</b>	<b>16 308</b>
	ВХСн 1.8		1800	945	600	1680x450	1,9	<b>16 703</b>	<b>17 010</b>
	ВХСн 2.0		2000	945	600	1880x450	2,2	<b>17 361</b>	<b>17 668</b>

**Конструктивные особенности оборудования:**

у всех моделей корпуса, боковые панели, двери (кроме стеклянных) заливаются пенополиуретаном, что обеспечивает надежную теплоизоляцию, энергоэкономичность и долговечность оборудования; витрины и шкафы выпускаются в вариантах со статическим и динамическим охлаждением (последний позволяет экономить до 30% потребляемой электроэнергии).

**Дополнительно к базовой комплектации предлагается:**

установка ТЭНа на испаритель для автоматической оттайки

установка ТЭНа на испаритель для автоматической оттайки - 450грн.

стеклянной полки - 350-450грн., перегородки — 350грн., ночной шторы на горки пристенные -2300грн.,

столешницы продавца из нержавеющей стали на все витрины - 800грн., выкладки из нержавеющей стали в витрину "ПАЛЬМИРА", "ЛИРА" - 1200 грн, шторы оргстекло 550 грн.за комплект.  
цвета изделий для всех витрин - стандартные (зеленый, синий, красный, желтый, серый) - без доплаты., нестандартный — 400грн. (в прайсе указаны цены для изделий белого цвета)

— НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО—

Адрес: Украина, Харьков, пр Московский 32

Телефоны:

(057) 732-37-77

(050) 400-08-17

(067) 388-99-48

E-mail: [doc@holodprom.com.ua](mailto:doc@holodprom.com.ua)

[www.holodprom.com.ua](http://www.holodprom.com.ua)

холодильное оборудование

[www.weiguang.com.ua](http://www.weiguang.com.ua)

осевые вентиляторы