














Холодильні вітрини

Зображення	Модель	Показники					Добове споживання електроенергії, кВт.год.	Ціна, грн. (з ПДВ)	
		Об'єм боксу, л	Габарити, мм (довжина ширина висота)		Викладення, Мм	Пряме скло		Гнуте скло	
Вітрини " ПАЛЬМІРА " середньотемпературні (0...+8)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом та автовідтайкою, викладкою зі сталі з полімерним покриттям, стільницею продавця із пластику.									
	ВХСК пальміра 1.2	110	1200	820	1200	1100x575	2,7	-	40 002
	ВХСК пальміра 1.3	130	1300	820	1200	1200x575	2,8	-	42 027
	ВХСК пальміра 1.5	160	1500	820	1200	1400x575	3,1	-	44 897
	ВХСК пальміра 1.8	190	1800	820	1200	1700x575	5,6	-	47 850
	ВХСК пальміра 2.0	210	2000	820	1200	1900x575	5,7	-	49 876
Вітрини " ЛІРА " середньотемпературні (+2...+8)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом та автовідтайкою, викладкою зі сталі з полімерним покриттям, стільницею продавця із пластику.									
	ВХСК ЛІРА 1.2	120	1200	830	1100	1100x475	2,7	-	-
	ВХСК ЛІРА 1.3	140	1300	830	1100	1200x475	2,8	-	-
	ВХСК ЛІРА 1.5	170	1500	830	1100	1400x475	3,1	-	-
Вітрини " ЛІРА " середньотемпературні (+2...+8)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом, автовідтайкою, викладкою та стільницею з нерж. сталі.									
	ВХСК ЛІРА 1.2 М	130	1200	830	1150	1100x530	2,7	-	40 424
	ВХСК ЛІРА 1.3 М	150	1300	830	1150	1200x530	2,8	-	42 449
	ВХСК ЛІРА 1.5 М	180	1500	830	1150	1400x530	3,1	-	44 897
	ВХСК ЛІРА 1.8 М	210	1800	830	1150	1700x530	5,6	-	47 850
	ВХСК ЛІРА 2.0 М	230	2000	830	1150	1900x530	5,7	-	49 876
Вітрини " КЛАСИКА " середньотемпературні (0...+8)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом та автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця із пластику.									
	ВХСК КЛАСИКА 1.2	160	1200	1000	1200	1100x620	2,7	-	-
	ВХСК КЛАСИКА 1.3	175	1300	1000	1200	1200x620	2,8	-	-
	ВХСК КЛАСИКА 1.5	200	1500	1000	1200	1400x620	3,1	-	-
	ВХСК КЛАСИКА 1.8	250	1800	1000	1200	1700x620	5,6	-	-
	ВХСК КЛАСИКА 2.0	270	2000	1000	1200	1900x620	5,7	-	-

Холодильні вітрини

Зображення	Модель	Показники					Добове споживання електроенергії, кВт.год.	Ціна, грн. (з ПДВ)	
		Об'єм боксу, л	Габарити, мм (довжина ширина висота)		Викладення, Мм	Пряме скло		Гнуте скло	
Вітрини "ЕЛЕГІЯ" середньотемпературні (0...+8)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом та автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця із пластику									
	ВХСК ЕЛЕГІЯ 1.2	160	1200	1000	1200	1100x620	2,7	-	44 643
	ВХСК ЕЛЕГІЯ 1.3	175	1300	1000	1200	1200x620	2,8	-	46 669
	ВХСК ЕЛЕГІЯ 1.5	200	1500	1000	1200	1400x620	3,1	-	49 116
	ВХСК ЕЛЕГІЯ 1.8	250	1800	1000	1200	1700x620	5,6	-	52 070
	ВХСК ЕЛЕГІЯ 2.0	270	2000	1000	1200	1900x620	5,7	-	54 095
Вітрини "ОРБИТА" середньотемпературні (0...+8)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом та автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця із пластику									
	ВХСК ОРБИТА 1.2	160	1200	1000	1200	1100x620	2,7	-	45 656
	ВХСК ОРБИТА 1.3	175	1300	1000	1200	1200x620	2,8	-	47 681
	ВХСК ОРБИТА 1.5	200	1500	1000	1200	1400x620	3,1	-	50 129
	ВХСК ОРБИТА 1.8	250	1800	1000	1200	1700x620	5,6	-	53 083
	ВХСК ОРБИТА 2.0	270	2000	1000	1200	1900x620	5,7	-	55 108
Вітрини "ЄВРОПА" середньотемпературні (0...+8)°С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом та автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця із пластику									
	ВХСК ЄВРОПА 1.2	195	1200	1160	1200	1100x730	2,7	-	48 863
	ВХСК ЄВРОПА 1.3	220	1300	1160	1200	1200x730	2,8	-	50 888
	ВХСК ЄВРОПА 1.5	260	1500	1160	1200	1400x730	3,1	-	53 336
	ВХСК ЄВРОПА 1.8	320	1800	1160	1200	1700x730	5,6	-	56 289
	ВХСК ЄВРОПА 2.0	360	2000	1160	1200	1900x730	5,7	-	58 315
Вітрини "АРКТИКА" універсальні (0...+8) °С зі статичним охолодженням, з додатковим боксом, теновою автовідтайкою збільшеною викладкою та стільницею продавця з нерж. сталі									
	ВХСК АРКТИКА 1.3	220	1300	1160	1250	1200x730	2,8	-	54 264
	ВХСК АРКТИКА 1.6	280	1600	1160	1250	1500x730	3,1	-	56 711
	ВХСК АРКТИКА 1.8	320	1800	1160	1250	1700x730	5,6	-	59 665
	ВХСК АРКТИКА 2.0	360	2000	1160	1250	1900x730	5,7	-	61 691
Вітрини "НАДІЯ" універсальні (-2...+5) °С з додатковим боксом, теновою автовідтайкою збільшеною викладкою та стільницею з нерж. сталі									
	ВХСК НАДІЯ 1.3	220	1300	1140	1250	1200x730	2,8	-	-
	ВХСК НАДІЯ 1.6	280	1600	1140	1250	1500x730	3,1	-	-
	ВХСК НАДІЯ 1.8	320	1800	1140	1250	1700x730	5,6	-	-
	ВХСК НАДІЯ 2.0	360	2000	1140	1250	1900x730	5,7	-	-


Холодильні вітрини

Зображення	Модель	Показники					Добове споживання електроенергії, кВт.год.	Ціна, грн. (з ПДВ)	
		Об'єм боксу, л	Габарити, мм (довжина ширина висота)		Викладення, Мм	Пряме скло		Гнуте скло	
Вітрини "ЛІРА" середньотемпературні (+2...+8)°С з динамічним охолодженням, додатковим боксом, автовідтайкою, викладкою та стільницею продавця з нерж. сталі									
	ВХСК ЛІРА 1.2 ДМ	85	1200	830	1150	1100x590	2,7	-	49 707
	ВХСК ЛІРА 1.3 ДМ	95	1300	830	1150	1200x590	2,8	-	53 336
	ВХСК ЛІРА 1.5 ДМ	110	1500	830	1150	1400x590	3,1	-	55 952
	ВХСК ЛІРА 1.8 ДМ	135	1800	830	1150	1700x590	5,6	-	60 171
	ВХСК ЛІРА 2.0 ДМ	150	2000	830	1150	1900x590	5,7	-	63 632
Вітрини "ЕЛЄГІЯ" середньотемпературні (0...+8)°С з динамічним охолодженням, додатковим боксом, автовідтайкою, збільшеною викладкою та стільницею з нерж. сталі									
	ВХСК ЕЛЄГІЯ 1.5 Д New	165	1500	1000	1200	1400x750	3,1	-	61 606
	ВХСК ЕЛЄГІЯ 1.8 Д New	200	1800	1000	1200	1700x750	5,6	-	64 644
	ВХСК ЕЛЄГІЯ 2.0 Д New	225	2000	1000	1200	1900x750	5,7	-	67 176
Вітрини "ОРБИТА" середньотемпературні (0...+8)°С з додатковим боксом та автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця із пластику									
	ВХСК ОРБИТА 1.2 Д	160	1200	1000	1200	1100x750	2,7	-	58 652
	ВХСК ОРБИТА 1.3 Д	175	1300	1000	1200	1200x750	2,8	-	60 762
	ВХСК ОРБИТА 1.5 Д	200	1500	1000	1200	1400x750	3,1	-	63 294
	ВХСК ОРБИТА 1.8 Д	250	1800	1000	1200	1700x750	5,6	-	66 332
	ВХСК ОРБИТА 2.0 Д	270	2000	1000	1200	1900x750	5,7	-	68 864
Вітрини "ЄВРОПА" середньотемпературні (0...+8)°С з динамічним охолодженням додатковим боксом та автовідтайкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею продавця із пластику									
	ВХСК ЄВРОПА 1.3 Д	185	1300	1160	1200	1200x850	2,8	-	63 294
	ВХСК ЄВРОПА 1.5 Д	215	1500	1160	1200	1400x850	3,1	-	65 826
	ВХСК ЄВРОПА 1.8 Д	280	1800	1160	1200	1700x850	5,6	-	68 864
	ВХСК ЄВРОПА 2.0 Д	300	2000	1160	1200	1900x850	5,7	-	71 396
Вітрини "АРКТИКА" універсальні (0...+8) з динамічним охолодженням з додатковим боксом, тенова автовідтайкою, викладкою та стільницею з нерж.									
	ВХСК АРКТИКА 1.3 Д	185	1300	1160	1250	1200x850	2,8	-	66 670
	ВХСК АРКТИКА 1.6 Д	230	1600	1160	1250	1500x850	3,1	-	69 201
	ВХСК АРКТИКА 1.8 Д	280	1800	1160	1250	1700x850	5,6	-	72 240
	ВХСК АРКТИКА 2.0 Д	300	2000	1160	1250	1900x850	5,7	-	74 771
Вітрини "НАДІЯ" універсальні (-2...+5) з динамічним охолодженням з додатковим боксом, автовідтайкою та стільницею з нерж.									
	ВХСК НАДІЯ Д 1.3	185	1300	1140	1250	1200x850	2,8	-	-
	ВХСК НАДІЯ Д 1.6	230	1600	1140	1250	1500x850	3,1	-	-
	ВХСК НАДІЯ Д 1.8	280	1800	1140	1250	1700x850	5,6	-	-
	ВХСК НАДІЯ Д 2.0	300	2000	1140	1250	1900x850	5,7	-	-

Холодильні вітрини

Зображення	Модель	Показники					Добове споживання електроенергії, кВт.год.	Ціна, грн. (з ПДВ)	
		Об'єм боксу, л	Габарити, мм (довжина ширина висота)			Викладення, Мм		Прямое скло	Гнутое стекло

Вітрини настільні середньотемпературні (0...+8)°С для виносної торгівлі та кіосків зі статичним охолодженням, з автоначинкою, викладкою з нерж.сталі, стільницею з пластику

	ВХСн 1.0		1000	945	600	880x450	1,2	-	34 601
	ВХСн 1.2		1200	945	600	1080x450	1,3	-	35 951
	ВХСн 1.3		1300	945	600	1180x450	1,5	-	38 398
	ВХСн 1.5		1500	945	600	1380x450	1,7	-	40 255
	ВХСн 1.8		1800	945	600	1680x450	1,9	-	42 871
	ВХСн 2.0		2000	945	600	1880x450	2,2	-	44 643

Підприємство-виробник залишає за собою право внесення конструктивних та габаритних змін до свого модельного ряду холодильного обладнання, що не погіршує якість виробу, без попереднього повідомлення.

Стандартні кольори виробів: білий (9016), сірий (7040), червоний (3020), чорний (9005), хром (BM2T90G107) - без додаткової оплати (у прайсі вказані ціни для виробів стандартних кольорів).

Додатково до базової комплектації пропонується:

Фарбування обладнання на палітрі RAL, крім стандартних кольорів

Встановлення додаткової LED лампи

Встановлення м'ясної лампи (NATURA)

Установка гартованого скла (розраховується з довжини вітрини за вирахуванням 100мм боковин)

Обшивка вітрини вагонкою фронтальна панель, незалежно від довжини та моделі

Обшивка вітрини вагонкою повністю, незалежно від довжини та моделі

Скляна полиця у вітрину

Перегородка

Кронштейн під перегородку

Нічна шторка на гірки пристінні

Стільниця продавця з н/ж сталі (на весь модельний ряд)

Викладка з н/ж сталі у вітрину "ПАЛЬМІРА", "ЛІРА"

Нержавіючий бокс

К-т шторок з оргскла

Підставка для сумок з н/ж труби квадрат

Ступінчаста викладка у вітрину з н/ж 1 ярус

Ступінчаста викладка у вітрину з н/ж 2 яруси

Колеса на вітрину

Стикування вітрин

1300 грн
600 грн
1150 грн
1300 грн/ погонный метр
5600 грн
8400грн
1600-1800 грн
1200 грн
1100 грн
2800грн
3300 грн
4500 грн
7500 грн
2300 грн
4000 грн/ погонный метр
6600 грн
8000 грн
1000 грн/шт
За запитом

Упаковка скла в дерев'яний ящик

Упаковка вітрини в дерев'яний ящик

За запитом

За запитом

Конструктивні особливості обладнання:

у всіх моделей корпусу, бічні панелі, двері (крім скляних) заливаються пінополіуретаном, що забезпечує надійну теплоізоляцію, енергоекономічність та довговічність обладнання; вітрини та шафи випускаються у випадках зі статичним та динамічним охолодженням (останній дозволяє економити до 30% споживаної електроенергії).

За технічними вимогами замовників: може виготовлятися обладнання нестандартних розмірів (стиківки) та варіантів комплектації, а також кутові вітрини.

ПЕРЕДБАЧЕНА ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК

Звертаючись до нас, Ви можете розраховувати на невисокі ціни та економію коштів.

Підприємство-виробник залишає за собою право внесення конструктивних та габаритних змін до свого модельного ряду холодильного обладнання, що не погіршує якість виробу, без попереднього повідомлення.

— СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛОДОТВОРНУ СПІВПРАЦЮ —

Адреса: Україна, м. Харків, просп. Героїв Харкова 32

Телефони:

(057) 732-37-77

(050) 400-08-17

(067) 388-99-48

doc@holodprom.com.ua

сайт www.holodprom.com.ua

сайт www.weiguang.com.ua

E-mail

холодильне обладнання

осьові вентилятори